

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝驥餐飲有限公司(臺中市)

檢驗日期：106/4/10

檢驗員：陳映如

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬果 處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	勝驥餐飲-	油菜	5	2			
2	勝驥餐飲-	薑	3	3			
3	勝驥餐飲-	栗子地瓜	2	9			
4	勝驥餐飲-	大白菜	2	3			
5	勝驥餐飲-	芥藍菜	3	2			
6	勝驥餐飲-	胡蘿蔔	3	4			
7	勝驥餐飲-	棗子	9	9			
8	勝驥餐飲-	杏鮑菇	4	1			
9	勝驥餐飲-	蕃茄	4	7			
10	勝驥餐飲-	高麗菜	1	2			
11	勝驥餐飲-	芋頭	1	1			
12	勝驥餐飲-	柳松菇	3	5			
13	勝驥餐飲-	洋芋	2	4			
14	勝驥餐飲-	白蘿蔔	4	2			

單位主管：

勝驥餐飲-

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗

單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝驥餐飲有限公司(臺中市)

檢驗日期：106/4/12 檢驗員：陳映如

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬果 處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	勝驥餐飲-	薑	2	3			
2	勝驥餐飲-	鵝白菜	0	6			
3	勝驥餐飲-	南瓜	2	3			
4	勝驥餐飲-	洋芋	4	3			
5	勝驥餐飲-	九層塔	5	7			
6	勝驥餐飲-	山藥	2	2			
7	勝驥餐飲-	大黃瓜	3	2			
8	勝驥餐飲-	木耳	1	1			
9	勝驥餐飲-	大白菜	2	17			
10	勝驥餐飲-	甜椒	3	6			
11	勝驥餐飲-	西洋芹菜	1	6			
12	勝驥餐飲-	小蕃茄	8	4			
13	勝驥餐飲-	白蘆筍	1	5			
14	勝驥餐飲-	洋菇	2	5			

單位主管：

勝驥餐飲-

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷對照組吸光值×100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0-34%(≤34.5)者：合格。

(2) 35-44%(≤44.5)以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45%(>44.5)以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗

單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝驥餐飲有限公司(臺中市)

檢驗日期：106/4/13

檢驗員：陳映如

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬果 處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	勝驥餐飲-	蕃茄	0	9			
2	勝驥餐飲-	小白菜	4	2			
3	勝驥餐飲-	豆芽菜	0	1			
4	勝驥餐飲-	芹菜	0	13			
5	勝驥餐飲-	胡蘿蔔	1	1			
6	勝驥餐飲-	香菇	2	6			
7	勝驥餐飲-	葡萄	12	8			
8	勝驥餐飲-	大白菜	2	9			
9	勝驥餐飲-	小黃瓜	2	4			
10	勝驥餐飲-	西瓜	3	3			
11	勝驥餐飲-	油菜	2	7			
12	勝驥餐飲-	青花菜	4	4			
13	勝驥餐飲-	白蘿蔔	3	24			
14	勝驥餐飲-	甜椒	3	4			

單位主管：

勝驥餐飲-

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷對照組吸光值×100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0-34%(≤34.5)者：合格。

(2) 35-44%(≤44.5)以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45%(>44.5)以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗

單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

