

蔬果農藥殘毒快速檢驗



檢驗單位：勝騏公司(臺中市)

檢驗日期：108/11/26 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	紅蘿蔔	3	5			
2	白蘿蔔	4	3			
3	馬鈴薯	2	3			
6	台芹	2	3			
7	西洋芹	8	2			
8	大黃瓜	2	7			
9	小黃瓜	5	5			
10	冬瓜	9	5			
11	南瓜	6	7			
12	地瓜	2	5			
13	苦瓜	4	6			
14	青椒	3	2			
15	紅甜椒	4	6			
16	黃甜椒	7	2			
17	番茄	5	0			
18	茄子	1	2			
19	結頭菜	4	2			
20	蓮子	1	2			
21	山藥	4	3			
22	芋頭	6	1			
23	甜豆	2	2			
24	四季豆	3	2			
25	玉米	6	4			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝騏公司(臺中市)

檢驗日期：108/11/27 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
26	甜豆	0	3			
27	四季豆	1	1			
28	玉米	4	5			
29	玉米筍	9	7			
30	青龍	6	2			
32	水蓮	1	4			
33	香菜	3	0			
35	九層塔	3	1			
36	牛蒡	3	2			
39	薑	2	5			
41	筍	2	3			
42	高麗菜	4	2			
43	大白菜	5	3			
44	青花菜	0	3			
45	大陸妹	3	1			
46	地瓜葉	2	2			
47	芥藍菜	2	4			
48	小白菜	3	2			
49	有機青松菜	0	0			
50	有機青江菜	3	1			

- 備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩類劇毒性農藥
 2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100
 3、AChE抑制率判定標準及處理方式：
 (1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。
 (2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 (3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
 4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%
 5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝騏公司(臺中市)

檢驗日期：108/11/28 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
51	木瓜	2	5			
52	葡萄	6	4			
53	檸檬	7	4			
54	蘋果	5	4			
55	香菇	1	3			
56	金針菇	2	2			
57	鴻喜菇	4	1			
58	雪白菇	3	2			
59	秀珍菇	3	0			
60	鮑魚菇	1	3			
61	白精靈	3	1			
62	蘑菇	0	4			
63	珊瑚菇	2	2			
64	美白菇	4	1			
65	柳松菇	3	1			
66	杏鮑菇	1	1			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

