

蔬果農藥殘毒快速檢驗

衛人 實 龐繼群

檢驗單位：勝騏公司(臺中市)

檢驗日期：108/12/03 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	紅蘿蔔	3	5			
2	白蘿蔔	4	3			
3	馬鈴薯	1	4			
6	台芹	3	4			
7	西洋芹	8	2			
8	大黃瓜	2	7			
9	小黃瓜	5	5			
10	冬瓜	4	2			
11	南瓜	4	3			
12	地瓜	2	4			
13	苦瓜	3	2			
14	青椒	1	0			
15	紅甜椒	4	5			
16	黃甜椒	3	2			
17	茄子	3	1			
18	結頭菜	6	5			
19	芥菜心	4	7			
20	山藥	2	3			
21	芋頭	1	0			
22	甜豆	4	2			
23	四季豆	6	5			
24	香菜	1	3			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值

× 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 3.4% (≤ 3.4.5) 者：合格。

(2) 3.5 - 4.4% (≤ 4.4.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 4.5% (> 4.4.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝騏公司(臺中市)

檢驗日期：108/12/04 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
26	長豆	6	5			
27	四季豆	1	2			
28	玉米	3	4			
29	玉米筍	3	6			
32	香菜	5	4			
33	韭菜	1	3			
34	九層塔	2	0			
35	小豆苗	4	6			
36	蘆筍	7	1			
37	辣椒	3	3			
39	美生菜	4	4			
40	絲瓜	3	1			
41	菱角	5	2			
42	薑	3	1			
44	筍	0	2			
45	高麗菜	1	3			
46	大白菜	6	4			
47	青花菜	3	2			
48	白花菜	4	1			
49	小白菜	6	2			
50	青江菜	3	3			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝騏公司(臺中市)

檢驗日期：108/12/05 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
51	番茄	6	4			
52	蘋果	1	4			
53	橘子	5	7			
54	柳松菇	5	5			
55	杏鮑菇	6	4			
56	香菇	2	1			
57	金針菇	4	6			
58	鴻喜菇	5	2			
59	雪白菇	4	5			
60	秀珍菇	2	1			
61	白精靈	1	4			
62	蘑菇	3	4			
63	珊瑚菇	2	2			
64	鮑魚菇	0	1			
65	美白菇	0	4			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

