

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

衛人實龐繼群

檢驗單位：水蛙出農產有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/06/17

檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.42

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	白花菜	4	10			
2	蚵白菜	2	0			
3	青花	7	1			
4	芥菜	2	15			
5	芥藍菜	1	2			
6	莧菜	5	3			
7	小刈菜	9	9			
8	西芹	5	6			
13	九層塔	1	1			
14	薑	6	0			
15	台芹	3	1			
17	鮑魚菇	2	3			
18	白精靈	1	2			
19	鴻喜菇	1	2			
20	金針菇	7	5			
21	洋菇	2	3			
22	杏鮑菇	4	3			
23	雪白菇	1	3			
24	秀珍菇	1	2			
25	香菇	1	2			
26	苦瓜	0	1			
27	青木瓜	2	8			
28	青椒	3	4			
29	茄子	3	9			
30	玉米	1	2			
31	玉米筍	3	1			
32	紅椒	3	2			
33	蘆筍	6	11			
34	黃椒	5	7			
35	豆芽菜	5	2			
36	四季豆	1	5			
37	毛豆	7	5			
38	秋葵	3	2			
39	長豆	6	1			
40	筊白筍	3	2			
41	牛蒡	3	1			
42	菱角	2	2			
43	筍	7	1			
44	香蕉	2	0			
45	小番茄	6	2			
46	木瓜	5	5			

47	葡萄	1	4			
48	蘋果	1	3			
49	芭樂	2	3			
50	芒果	2	2			
51	西瓜	5	1			
52	哈密瓜	7	1			
53	奇異果	1	2			
54	鳳梨	2	2			
55	荔枝	1	8			
56	木耳	-2	11			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

衛生人員 龐繼群

檢驗單位：水蛙出農產有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/06/18

檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.42

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	美生菜	2	3			
2	鵝白菜	1	3			
3	水蓮	3	-7			
4	莧菜	5	7			
5	西芹	4	2			
6	九層塔	1	0			
7	薑	6	3			
8	台芹	4	5			
9	鮑魚菇	2	0			
10	白精靈	5	5			
11	金針菇	2	1			
12	洋菇	5	3			
13	杏鮑菇	2	0			
14	雪白菇	3	3			
15	秀珍菇	2	2			
16	香菇	1	4			
17	苦瓜	2	3			
18	青木瓜	2	1			
19	青椒	0	2			
20	茄子	6	5			
21	玉米	5	3			
22	節瓜	1	2			
23	紅椒	3	4			
24	檸檬	1	2			
25	黃椒	6	2			
26	醃豆	5	1			
27	黃豆芽	3	11			
28	荷蘭豆	3	8			
29	長豆	11	4			
30	甜豆	5	5			
31	菱角	6	4			
32	筍	1	2			
33	鳳梨	1	7			
34	木瓜	3	4			
35	芭樂	2	1			
36	奇異果	3	2			
37	荔枝	0	1			
38	葡萄	5	8			
39	柳丁	4	3			
40	蘋果	5	6			
41	小番茄	5	3			

42	西瓜	4	2			
43	芒果	1	1			
44	香蕉	2	2			
45	紅肉李	2	1			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

衛人實業龐繼群

檢驗單位：水蛙田農產有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/06/19

檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.42

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	青花菜	5	2			
2	芥藍菜	-1	4			
3	莧菜	0	4			
4	小刈菜	4	5			
5	西芹	6	3			
10	九層塔	1	6			
11	薑	7	2			
12	台芹	5	5			
14	鮑魚菇	2	3			
15	白精靈	1	2			
16	鴻喜菇	8	3			
17	金針菇	2	0			
18	洋菇	3	0			
19	杏鮑菇	4	2			
20	秀珍菇	2	4			
21	香菇	1	5			
22	青椒	1	3			
23	玉米	2	0			
24	玉米筍	8	1			
25	紅椒	7	3			
26	蘆筍	1	2			
27	黃椒	2	3			
28	豆芽菜	7	6			
29	四季豆	8	5			
30	荷蘭豆	3	2			
31	秋葵	6	5			
32	長豆	3	8			
33	筊白筍	5	4			
34	結頭菜	3	7			
35	筍	2	1			
36	桂竹筍	1	2			
37	小豆苗	1	0			
38	木瓜	3	8			
39	西瓜	6	5			
40	鳳梨	3	7			
41	紅肉李	2	2			
42	香蕉	3	3			
43	葡萄	8	1			
44	蘋果	2	7			
45	小番茄	1	3			
46	荔枝	6	8			

47	芭樂	2	5			
48	奇異果	1	0			
49	尼龍菜	2	4			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔

後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

