

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

衛生 實 龐繼群

檢驗單位：水蛙田農產有限公司(臺中市) 檢驗日期：109/07/07

檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.42

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	美生菜	3	17			
2	水蓮	3	2			
3	芥藍菜	10	7			
4	莧菜	3	1			
5	小刈菜	2	7			
6	西芹	0	7			
7	九層塔	10	3			
8	香菜	5	2			
9	薑	3	2			
10	台芹	1	1			
11	鴻喜菇	8	3			
12	金針菇	7	2			
13	杏鮑菇	10	6			
14	秀珍菇	7	3			
15	香菇	5	6			
16	柳松菇	2	2			
17	青木瓜	5	8			
18	青椒	2	5			
19	茄子	3	4			
20	玉米	1	2			
21	玉米筍	2	7			
22	紅椒	2	0			
23	黃椒	2	7			
24	豆芽菜	1	2			
25	地瓜	3	8			
26	四季豆	3	4			
27	筊白筍	4	5			
28	紫山藥	3	1			
29	桂竹筍	2	3			
30	筍	2	0			
31	蓮藕	3	6			
32	小番茄	8	1			
33	芭樂	7	5			
34	葡萄	1	6			
35	奇異果	3	5			
36	火龍果	2	4			
37	蘋果	1	1			
38	鳳梨	8	2			
39	檸檬	4	0			

- 備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥
2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100
3、AChE抑制率判定標準及處理方式：
(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。
(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。
(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。
4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定 1 個+號代表 50%，
2 個+號代表 100%。
5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

衛人實業龐繼群

檢驗單位：水蛙田農產有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/07/08

檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.42

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	地瓜葉	1	0			
2	水蓮	-2	8			
3	芥藍菜	3	2			
4	莧菜	5	7			
5	龍鬚菜	5	1			
6	西芹	2	3			
7	九層塔	3	4			
8	薑	2	5			
9	台芹	2	3			
10	鮑魚菇	5	1			
11	鴻喜菇	7	2			
12	金針菇	0	3			
13	杏鮑菇	1	1			
14	秀珍菇	8	3			
15	香菇	8	3			
16	青木瓜	1	5			
17	青椒	7	2			
18	茄子	3	1			
19	玉米	0	5			
20	玉米筍	4	8			
21	紅椒	3	2			
22	檸檬	4	0			
23	蘆筍	3	14			
24	黃椒	5	5			
25	豆芽菜	6	3			
26	四季豆	7	5			
27	黃豆芽	8	1			
28	結頭菜	4	4			
29	牛蒡	2	1			
30	筍	3	6			
31	蘋果	3	5			
32	鳳梨	6	2			
33	芭樂	7	5			
34	木瓜	3	4			
35	西瓜	2	2			
36	香蕉	1	2			
37	百香果	7	1			
38	木耳	2	1			
39	韭黃	3	8			
40	美生菜	4	1			
41	白精靈	1	2			

42	秋葵	4	7			
43	葡萄	1	6			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

衛人實業龐繼群

檢驗單位：水蛙田農產有限公司(臺中市) 檢驗日期：109/07/09 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2 首支酵素活性(abs)：0.42

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	地瓜葉	21	7			
2	水蓮	3	6			
3	芥藍菜	7	5			
4	莧菜	1	5			
5	小刈菜	1	2			
6	西芹	3	2			
7	青花菜	1	11			
8	九層塔	-0	12			
9	薑	4	6			
10	台芹	5	2			
11	鴻喜菇	0	3			
12	金針菇	4	2			
13	洋菇	2	1			
14	杏鮑菇	-3	13			
15	雪白菇	8	3			
16	秀珍菇	6	9			
17	香菇	5	8			
18	青椒	7	3			
19	茄子	2	1			
20	玉米	1	14			
21	玉米筍	6	5			
22	紅椒	0	4			
23	檸檬	4	0			
24	蘆筍	1	3			
25	黃椒	7	2			
26	豆芽菜	9	6			
27	黃豆芽	6	7			
28	秋葵	3	1			
29	牛蒡	3	2			
30	桂竹筍	6	5			
31	筍	7	3			
32	葡萄	2	1			
33	香蕉	5	1			
34	芭樂	9	3			
35	百香果	8	7			
36	木瓜	0	5			
37	小玉	2	1			
38	芒果	5	2			
39	美生菜	4	1			

- 備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥
- 2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100
- 3、AChE抑制率判定標準及處理方式：
- (1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。
- (2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。
- (3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

