

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產有限

公司(臺中市)

檢驗日期：109/08/26

檢驗員：楊曉君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.43

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	青木瓜	3	4			
2	木耳	-6	15			
3	金針菇	1	9			
4	青椒	8	1			
5	黃甜椒	5	6			
6	美生菜	19	15			
7	鵝白菜	-2	3			
8	油菜	18	9			
13	九層塔	8	1			
14	薑	3	6			
16	鴻喜菇	-1	12			
17	杏鮑菇	3	8			
18	秀珍菇	1	5			
19	香菇	7	4			
20	茄子	5	6			
21	玉米筍	8	2			
22	絲瓜	5	1			
23	紅甜椒	4	3			
24	豆芽菜	8	5			
25	豆薯	1	2			
26	芋頭	7	5			
27	竹筍	6	1			
28	檸檬	4	2			
29	火龍果	5	3			
30	哈密瓜	1	6			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產有限

公司(臺中市)

檢驗日期：109/08/26

檢驗員：楊曉君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.43

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	

編號	檢驗品項 (規格/註記)	初驗		複驗		工作概況及已採 蔬果處理情形
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
31	西瓜	7	5			
32	小番茄	1	4			
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+)，結果判定以「+」號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一併核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產有限

公司(臺中市)

檢驗日期：109/08/27

檢驗員：楊曉君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.43

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	黃豆芽	2	10			
2	四季豆	5	11			
3	杏鮑菇	7	1			
4	金針菇	6	0			
5	木耳	11	13			
6	美生菜	4	9			
7	苜蓿芽	-1	12			
11	九層塔	4	1			
12	薑	4	14			
13	台芹	8	3			
15	鮑魚菇	5	13			
16	鴻喜菇	5	9			
17	猴頭菇	4	1			
18	秀珍菇	3	7			
19	香菇	-1	2			
20	青椒	5	3			
21	茄子	2	4			
22	玉米	1	8			
23	玉米筍	3	6			
24	絲瓜	3	7			
25	紅甜椒	2	1			
26	綠苦瓜	4	6			
27	蘆筍	3	7			
28	黃甜椒	0	1			
29	豆芽菜	0	3			
30	豆薯	8	2			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定 1 個+號代表 50%，2 個+號代表 100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產有限

公司(臺中市)

檢驗日期：109/08/27

檢驗員：楊曉君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.43

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（％）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
31	筴白筍	7	4			
32	牛蒡	6	2			
33	甜豆筴	9	6			
34	菱角	1	2			
36	竹筍	6	2			
37	芋頭	2	3			
39	芭樂	4	6			
40	蘋果	7	2			
41	柳丁	3	1			
42	鳳梨	4	6			
43	木瓜	2	3			
44	哈密瓜	2	2			
45	百香果	0	-1			
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率≤35%者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率≥45%者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+)，結果判定(+)、(++)代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙田農產有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/08/28

檢驗員：楊曉君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.43

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	九層塔	-9	20			
2	杏鮑菇	-5	-2			
3	豆薯	2	7			
4	四季豆	5	17			
5	荷蘭豆	-4	31			
6	筊白筍	7	22			
7	結頭菜	2	10			
12	薑	7	7			
14	白精靈菇	5	-0			
15	鴻喜菇	1	-4			
16	金針菇	-1	-5			
17	洋菇	2	9			
18	雪白菇	1	3			
19	秀珍菇	0	7			
20	香菇	6	5			
21	蘆筍	1	4			
22	木耳	5	3			
23	青椒	4	0			
24	茄子	3	2			
25	玉米	3	7			
26	玉米筍	4	6			
27	紅甜椒	0	2			
28	黃甜椒	4	3			
29	竹筍	-1	6			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定 1 個+號代表 50%，2 個+號代表 100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙田農產有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/08/28

檢驗員：楊曉君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.43

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
32	檸檬	3	9			
33	豆芽菜	1	0			
34	有機小松葉	0	1			
36	青江菜	2	3			
37	木瓜	3	1			
38	西瓜	0	6			
39	鳳梨	7	-4			
40	小番茄	3	5			
41	火龍果	2	1			
42	蘋果	3	5			
43	百香果	3	7			
44	哈密瓜	4	2			
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+)
代表 0%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一併核。

