

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/01

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	木耳	5	2			
2	玉米	-5	5			
3	筊白筍	-2	14			
4	結頭菜	11	2			
5	牛蒡	12	-8			
6	甜豆莢	5	-2			
7	蓮藕	10	20			
8	菱角	2	5			
9	竹筍	6	1			
10	雪裡紅	3	4			
11	薑	1	9			
12	九層塔	9	11			
13	有機空心菜	0	-0			
14	有機油菜	1	0			
15	小白菜	2	3			
16	美生菜	7	8			
17	苜蓿芽	6	6			
18	白精靈菇	3	1			
19	黑蠔菇	0	4			
20	鴻喜菇	8	2			
21	金針菇	3	5			
22	洋菇	2	1			
23	杏鮑菇	5	4			
24	雪白菇	3	3			
25	秀珍菇	6	5			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/01

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	

編號	檢驗項目 (規格/註記)	初驗		複驗		工作概況及已發現 蔬果處理情形
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
26	香菇	2	4			
27	柳松菇	7	2			
28	茄子	5	10			
29	玉米筍	3	8			
30	紅甜椒	9	7			
31	黃甜椒	6	0			
32	白蘿蔔	3	5			
33	豆薯	7	5			
34	敏豆(四季豆)	2	6			
35	黃豆芽	3	1			
36	荷蘭豆	4	2			
37	菜豆(長豆)	6	7			
38	火龍果	10	6			
39	蘋果	6	9			
40	香蕉	3	5			
41	鳳梨	10	4			
42	百香果	3	8			
43	小番茄	2	1			
44	哈密瓜	7	2			
45	木瓜	3	6			
46	西瓜	4	1			
47	芭樂	2	9			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率≤35%者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率≥45%者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應
代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一併核。



號

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/02

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	九層塔	-0	3			
2	杏鮑菇	0	2			
3	木耳	-2	6			
4	茄子	-2	1			
5	金針菇	2	-0			
6	有機空心菜	1	-0			
7	美生菜	6	1			
8	薑	-2	14			
9	台芹	10	10			
10	鮑魚菇	7	4			
11	黑蠔菇	-4	1			
12	珊瑚菇	2	6			
13	洋菇	4	3			
14	秀珍菇	2	1			
15	香菇	1	4			
16	苦瓜	3	2			
17	青椒	5	4			
18	玉米	7	7			
19	玉米筍	5	4			
20	紅甜椒	1	2			
21	蘆筍	2	8			
22	黃甜椒	4	1			
23	豆芽菜	4	6			
24	豆薯	2	4			
25	敏豆(四季豆)	1	5			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/02

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	

[illegible]

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/03

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	玉米	1	4			
2	紅甜椒	-4	11			
3	木耳	0	-3			
4	黃甜椒	-2	2			
5	有機皺葉白菜	0	0			
6	美生菜	1	-4			
7	水蓮	7	5			
8	佛手瓜	1	-9			
9	雪裡紅	2	-4			
10	九層塔	1	-7			
11	薑	-5	-2			
12	老薑	1	2			
13	美白菇	-1	6			
14	鴻喜菇	5	5			
15	金針菇	3	4			
16	杏鮑菇	4	1			
17	秀珍菇	8	0			
18	香菇	0	2			
19	豆薯	2	5			
20	敏豆(四季豆)	1	3			
21	黃豆芽	6	1			
22	菜豆(長豆)	3	0			
23	蓮藕	-1	-1			
24	碧玉筍	0	2			
25	桂竹筍	2	7			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/03

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	

