

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/07

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	薑	1	12			
2	九層塔	2	6			
3	杏鮑菇	6	10			
4	甜豆	4	3			
5	金針菇	2	4			
6	芥藍菜	5	3			
7	美生菜	2	6			
8	木耳	18	6			
9	鴻喜菇	7	3			
10	秀珍菇	3	-3			
11	香菇	1	2			
12	青木瓜	5	3			
13	青椒	4	5			
14	玉米	1	1			
15	玉米筍	7	1			
16	紅甜椒	3	4			
17	黃甜椒	3	3			
18	豆芽菜	1	6			
19	地瓜	2	1			
20	黃豆芽	3	2			
21	秋葵	5	2			
22	菜豆(長豆)	6	3			
23	菱角	1	6			
24	桂竹筍	2	4			

備註：1、檢驗目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/07

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)		工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗	複驗	

[illegible]

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 $\leq 35\%$ 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於 $35\% \sim 45\%$ 者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 $\geq 45\%$ 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/08

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	長豆	3	5			
2	九層塔	-5	-1			
3	木耳	2	1			
4	青花	2	-6			
5	小豆苗	0	-3			
6	九層塔	-3	4			
7	薑	-3	0			
8	鮑魚菇	-0	5			
9	鴻喜菇	3	14			
10	金針菇	11	-1			
11	杏鮑菇	-1	5			
12	雪白菇	2	5			
13	秀珍菇	4	1			
14	香菇	3	0			
15	柳松菇	1	2			
16	青木瓜	5	7			
17	青椒	1	5			
18	玉米	2	3			
19	玉米筍	4	2			
20	紅甜椒	0	3			
21	黃甜椒	1	4			
22	豆芽菜	2	3			
23	敏豆(四季豆)	0	-1			
24	黃豆芽	2	2			
25	荷蘭豆	3	2			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/08

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	

編號	檢驗項目 (規格/註記)	初驗		複驗		工作概況及已每 蔬果處理情形
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
26	菜豆(長豆)	0	1			
27	筊白筍	3	7			
28	牛蒡	6	4			
29	碧玉筍	5	1			
30	竹筍	6	2			
31	桶竹筍	2	1			
32	有機空心菜	0	0			
33	有機小白菜	0	0			
34	產銷油菜	1	2			
35	芭樂	1	2			
36	鳳梨	5	6			
37	柳橙	3	7			
38	小番茄	2	4			
39	香蕉	3	3			
40	木瓜	2	0			
41	梨子	1	4			
42	百香果	3	3			
43	火龍果	7	2			
44	葡萄	4	6			
45	綠無籽葡萄	6	1			
46	蓮藕	3	2			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率≤35%者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率≥45%者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一併核。



號

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/09

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（％）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	九層塔	1	5			
2	杏鮑菇	7	4			
3	美生菜	-2	9			
4	水蓮	2	6			
5	香菇	1	7			
6	柳松菇	2	3			
7	青木瓜	-2	10			
8	青椒	9	5			
9	玉米	5	8			
10	玉米筍	6	21			
11	紅甜椒	1	4			
12	蘆筍	4	0			
13	黃甜椒	12	10			
14	四季豆	-0	14			
15	醃豆	6	11			
16	黃豆芽	1	1			
17	薑	1	-0			
18	鮑魚菇	1	1			
19	鴻喜菇	1	0			
20	金針菇	0	0			
21	秀珍菇	0	0			
22	茭白筍	2	1			
23	蓮藕	5	6			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙出農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：109/09/09

檢驗員：邱盈君

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.46

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率（%）				工作概況及含毒 蔬果處理情形
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	

[illegible]

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥
2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100
3、AChE抑制率判定標準及處理方式：
(1)抑制率 ≤ 35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。
(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。
(3)抑制率 ≥ 45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。
4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應
代表50%，2個+號代表100%。
5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一
核。