檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗日期:111/04/06 檢驗員:陳子瑜

對照組(支):2 首支酵素活性(abs):0.48

オリハボバ	血(义) . 2			日义时系		). U.48
	<del>실</del> 하다	AChE抑制率(%)				
編號	檢驗品項 (規格/註記)	初驗		複	驗	況及含 毒蔬果
	(75.10/ BIBC)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	安斯朱 虎理情
1	美生菜	0	3			
2	青花	1	1			
3	大白菜	-0	2			
4	高麗菜	-1	2			
5	秋葵	2	2			
6	大黃瓜	-0	1			
7	小白菜	-1	-1			
8	青椒	1	4			
9	番茄	1	-0			
10	西芹	-2	4			
11	九層塔	0	2			
12	山東大白菜	11	7			
13	地瓜葉	7	4			
14	蚵白菜	-1	3			
15	鵝白菜	-0	2			
16	青江菜	3	9			
17	油菜	2	6			
18	# =	3	4			
19	台芹	2	17			

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷ 對照組吸光值×100
- 3、 AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≦35%者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留·建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。

檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗日期:111/04/06 檢驗員:陳子瑜

對照組(支):2 首支酵素活性(abs):0.48

	10 FA C T	AChE抑制率(%)				
編號	檢驗品項 (規格/註記)	初驗		複	驗	況及含 毒蔬果
	(残怕, 莊記)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	毋此未 虎理情
20	香菇	0	3			1.00
21	冬瓜	11	11			
22	茄子	5	5			
23	玉米	3	8			
24	蒲瓜	18	15			
25	紅甜椒	6	3			
26	黃甜椒	1	10			
27	小黃瓜	7	12			
28	豆芽菜	-1	1			
29	白蘿蔔	6	1			
30	地瓜	2	5			
31	豆薯	7	2			
32	敏豆(四季豆)	1	2			
33	馬鈴薯	5	9			
34	紅蘿蔔	3	4			
35	山藥	0	2			
36	菜豆(長豆)	2	5			
37	芋頭	14	7			
38	有機蚵白菜	1	2			
39	有機青松菜	3	2			
40	有機青江菜	0	4			
41	有機油菜	1	1			
42	有機小松菜	1	3			
43	金針菇	1	3			
44	香菇	0	1			
45	杏鮑菇	4	6			
46	秀珍菇	2	3			
47	雪白菇	4	2			

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷對照組吸光值×100
- 3、AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≦35% 者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。

檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗日期:111/04/06 檢驗員:陳子瑜

對照組(支): 2 首支酵素活性(abs): 0.48

	L(X) . Z	AChE抑制率(%)				
編號	檢驗品項 (抽象/計劃)	初驗		複	驗	況及含 毒蔬果
	(規格/註記)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	毋疏未 處理情
48	鮑魚菇	0	1			
49	鴻喜菇	0	0			
50	鳳梨	1	5			
51	茂谷	5	0			
52	葡萄	2	0			
53	小番茄	5	0			
54	芭樂	10	5			
55	桶柑	0	0			
56	蓮霧	0	0			
57	竹筍	3	0			
58	木耳	2	1			
59	九層塔	4	1			
60	辣椒	0	1			
61	黃甜椒	6	3			
62	紅甜椒	8	6			
63	茄子	6	6			
64	筊白筍	3	4			
65	青椒	4	2			
66	香菜	5	1			
67	高麗菜	5	3			
68	杏鮑菇	0	1			
69	長豆	6	5			
70	小黃瓜	1	0			
71	玉米	6	0			
72	台芹	2	0			
73	大陸妹	1	0			
74	地瓜葉	10	4			
75	油菜	0	0			

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷對照組吸光值×100
- 3、AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≦35% 者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。

檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗日期:111/04/06 檢驗員:陳子瑜

對照組(支):2 首支酵素活性(abs):0.48

₩₩. □ • ±		ACI	(%)		上TF慨	
編號	檢驗品項	初驗			驗	況及含
	(規格/註記)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	毒蔬果 處理情
76	<b>青</b> 花椰	4	0			
77	白花椰	8	4			
78	蓮藕	2	5			
79	冬瓜	11	11			
80	青椒	0	9			
81	台芹	7	3			
82	黃甜椒	2	4			
			1			
			†			
			†			
		1			Ī	

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷ 對照組吸光值×100
- 3、AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≤35%者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。



檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市)

對照組(支):2 首支酵素活性(abs):0.48

	u(X) . 2				:Д II (GD3	
	檢驗品項	AChE抑制率(%)				工作概 況及含
編號	饭歌中境 (規格/註記)	初驗		複	驗	ルスゴ 毒蔬果
	(Ж10/ ELEC)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	安斯朱 虎理情
1	美生菜	3	2			
2	小豆苗	3	5			
3	九層塔	2	9			
4	杏鮑菇	2	9			
5	香菇	2	2			
6	青木瓜	9	10			
7	青椒	12	9			
8	黃甜椒	11	12			
9	紅甜椒	12	9			
10	有機油菜	12	13			
11	玉米	15	11			
12	## ==	9	11			
13	竹筍	3	0			
14	木耳	2	1			
15	金針菇	1	3			
16	香菇	0	1			
17	杏鮑菇	4	6			
18	白精靈菇	2	6			
19	秀珍菇	2	3			_

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷ 對照組吸光值×100
- 3、 AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≦35%者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留·建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。

檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗日期:111/04/07 檢驗員:陳子瑜

對照組(支):2 首支酵素活性(abs):0.48

	L(X) . Z	AChE抑制率(%)				
編號	檢驗品項 (抽象/計劃)	初驗		複	驗	況及含 毒蔬果
	(規格/註記)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	毋此未 處理情
20	鴻喜菇	0	0			
21	桶柑	0	0			
22	葡萄	1	1			
23	小番茄	6	4			
24	蜜棗	0	3			
25	蓮霧	8	0			
26	芭樂	2	0			
27	蘋果	3	3			
28	鳯梨	1	5			
29	九層塔	4	1			
30	大白菜	0	0			
31	山藥	0	0			
32	白蘿蔔	3	2			
33	黃甜椒	6	3			
34	紅甜椒	8	6			
35	醜豆	2	0			
36	台芹	2	0			
37	鮑魚菇	0	1			
38	秀珍菇	4	6			
39	脆筍	3	0			
40	木耳	0	0			
41	小黃瓜	1	0			
42	小白菜	3	1			
43	空心菜	5	0			
44	紅蘿蔔	0	9			
45	馬鈴薯	0	7			
46	南瓜	0	24			
47	地瓜	0	1			

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷對照組吸光值×100
- 3、AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≦35% 者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。

檢驗日期:111/04/07 檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗員:陳子瑜

對照組(支):2 首支酵素活性(abs): 0.48

	ANDT	AChE抑制率(%)				
編號	檢驗品項 (規格/註記)	初驗			驗	況及含 毒蔬果
	(然16/註66)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	毋岍未 虎理情
48	番茄	0	1			
49	小黃瓜	0	6			
50	青椒	0	9			
51	玉米筍	1	9			
52	白蘿蔔	0	3			
53	苦瓜	3	3			
54	結頭菜	4	5			
55	大黃瓜	0	9			
56	芋頭	1	2			

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷ 對照組吸光值×100
- 3、AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≦35%者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。





檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗日期:111/04/08 檢驗員:陳子瑜

對照組(支):2 首支酵素活性(abs): 0.48

		۸۲۱	。F+们生11-15-7		л <u>н</u> н <u>т</u> (авз)	上11年10年
,	檢驗品項	AChE抑制率(%				況及含
編號	(規格/註記)	初驗			驗	毒蔬果
	(77614) 1140)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	点理情
1	美生菜	13	4			
2	小豆苗	2	4			
3	九層塔	6	0			
4	杏鮑菇	5	1			
5	香菇	6	10			
6	雪裡紅	10	5			
7	華	-8	10			
8	金針菇	10	12			
9	青木瓜	31	10			
10	青椒	20	16			
11	黃甜椒	5	14			
12	紅甜椒	5	1			
13	豆芽菜	3	10			
14	玉米	2	5			
15	佛手瓜	4	8			
16	黃豆芽	-1	2			
17	牛蒡	2	7			
18	有機黑葉白菜	1	8			
19	產銷油菜	2	6			
20	竹筍	3	0			
21	木耳	2	1			

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷ 對照組吸光值×100
- 3、 AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≤35% 者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。

檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗日期:111/04/08 檢驗員:陳子瑜

對照組(支):2 首支酵素活性(abs):0.48

エンハバル	出(文) . 2				·卢注(abs)	
	檢驗品項	AChE抑制率(%)				上11F做 況及含
編號	(規格/註記)	初驗		複	驗	赤茲果
	(2014) 6140)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	克班伟 虎理情
22	金針菇	1	3			
23	香菇	0	1			
24	杏鮑菇	4	6			
25	黑珍珠菇	3	3			
26	秀珍菇	2	3			
27	洋菇	0	3			
28	鳳梨	1	5			
29	茂谷	10	4			
30	蘋果	3	3			
31	葡萄	1	1			
32	小番茄	6	4			
33	蓮霧	8	0			
34	蜜棗	0	3			
35	芭樂	2	0			
36	桶柑	0	0			
37	九層塔	4	1			
38	大白菜	0	0			
39	小黃瓜	1	0			
40	小豆苗	4	3			
41	小番茄	4	7			
42	黃甜椒	6	3			
43	地瓜	8	4			
44	杏鮑菇	0	1			
45	鵝白菜	3	1			
46	芥藍菜	1	0			
47	台芹	2	0			
48	青花椰	4	0			
49	黃豆芽	0	2			
50	青江菜	1	0			
51	油菜	0	0			

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷ 對照組吸光值×100
- 3、AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≤35%者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。

檢驗單位:水蛙田農產股份有限公司(臺中市) 檢驗日期:111/04/08 檢驗員:陳子瑜

對照組(支):2 首支酵素活性(abs):0.48

		AChE抑制率(%)				
編號	檢驗品項 (規格/計劃)	初驗		複	驗	況及含 毒蔬果
	(規格/註記)	無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	一毋  成理情
52	柳松菇	3	1			
53	金針菇	1	6			
54	木耳	0	0			
55	紅甜椒	8	6			
56	馬鈴薯	3	2			
57	香菇	0	0			
58	白蘿蔔	3	2			
59	玉米	6	0			
60	西洋芹	2	2			
61	高麗菜	5	3			
62	馬鈴薯	0	7			
63	芋頭	1	2			
64	紅蘿蔔	0	9			
65	番茄	0	1			
66	蓮藕	2	5			
67	九層塔	0	11			
68	紅甜椒	1	6			
69	白蘿蔔	0	3			
70	玉米	1	1			
71	大白菜	0	3			
72	青椒	0	9			
73	油菜	0	9			

- 2、抑制率(%)=(對照組吸光值-樣品組吸光值)÷ 對照組吸光值×100
- 3、AChE抑制率判定標準及處理方式:
  - (1)抑制率≤35%者:屬合格範圍,無安全疑慮。
  - (2)抑制率介於35%~45%者:具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,建議多加清潔後再食用。
  - (3)抑制率≥45%者:具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留,不建議食用。
- 4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%。
- 5、請將原始資料按順序整理好,連同日報表一起裝訂保存,以利年度考核。



