

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙田農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：111/06/06

檢驗員：陳子瑜

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.48

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率 (%)				工作概況及含毒蔬果處理情
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	有機青江菜	1	9			
2	蓮藕	4	4			
3	牛蒡	0	9			
4	玉米	5	2			
5	杏鮑菇	2	6			
6	台芹	-1	5			
7	九層塔	6	15			
8	美生菜	6	7			
9	九層塔	5	1			
10	地瓜	3	11			
11	冬瓜	1	8			
12	小黃瓜	1	2			
13	白蘿蔔	3	5			
14	紅蘿蔔	15	12			
15	山藥	6	4			
16	薑	-1	1			
17	竹筍	1	5			
18	木耳	2	1			
19	香菇	13	10			
20	杏鮑菇	0	2			
21	鳳梨	1	3			
22	桃接李	3	2			
23	蜜棗	6	3			
24	鳳梨	2	5			
25	台芹	2	0			
26	鴻喜菇	2	4			
27	金針菇	12	25			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率≤35%者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率≥45%者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙田農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：111/06/06

檢驗員：陳子瑜

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs) : 0.48

[illegible]

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

$$2、抑制率(\%) = (\text{對照組吸光值} - \text{樣品組吸光值}) \div \text{對照組吸光值} \times 100$$

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 $\leq 35\%$ 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 $\geq 45\%$ 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應（-）；陽性反應（+）；結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙田農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：111/06/07

檢驗員：陳子瑜

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.48

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率 (%)				工作概況及含毒蔬果處理情
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	鳳梨	9	1			
2	美生菜	4	4			
3	莧菜	9	0			
4	冬瓜	5	0			
5	玉米	15	6			
6	紅甜椒	7	6			
7	黃甜椒	1	5			
8	豆芽菜	11	3			
9	地瓜	8	1			
10	敏豆	2	1			
11	大黃瓜	12	15			
12	山藥	3	6			
13	薑	-1	1			
14	竹筍	1	5			
15	木耳	2	1			
16	香菇	13	10			
17	杏鮑菇	0	2			
18	鳳梨	1	3			
19	桃接李	3	2			
20	百香果	2	1			
21	蘋果	4	1			
22	台芹	2	0			
23	小黃瓜	4	3			
24	大黃瓜	0	1			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率 (%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率≤35%者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率≥45%者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應 (-)；陽性反應 (+)；結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙田農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：111/06/07

檢驗員：陳子瑜

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs) : 0.48

[illegible]

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

$$2、抑制率(\%) = (\text{對照組吸光值} - \text{樣品組吸光值}) \div \text{對照組吸光值} \times 100$$

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 $\leq 35\%$ 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 $\geq 45\%$ 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應（-）；陽性反應（+）；結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙田農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：111/06/08

檢驗員：陳子瑜

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：0.48

編號	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率 (%)				工作概況及含毒蔬果處理情
		初驗		複驗		
		無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	鳳梨	-3	2			
2	美生菜	5	8			
3	空心菜	4	4			
4	青花	10	4			
5	莧菜	9	5			
6	玉米	1	4			
7	敏豆	0	11			
8	菜豆	1	3			
9	有機小白菜	1	7			
10	有機小松菜	3	8			
11	有機小黃瓜	9	7			
12	有機大黃瓜	0	-2			
13	產銷絲瓜	5	17			
14	玉米筍	14	8			
15	地瓜葉	7	12			
16	薑	-1	1			
17	番茄	2	2			
18	竹筍	1	5			
19	木耳	2	1			
20	金針菇	3	1			
21	香菇	13	10			
22	鳳梨	1	3			
23	進口葡萄	0	1			
24	蜜棗	6	3			
25	桃接李	3	2			

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率 (%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率≤35% 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率≥45% 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應 (-) ；陽性反應 (+) ；結果判定 1 個 + 號代表 5 0 % ， 2 個 + 號代表 1 0 0 % 。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：水蛙田農產股份有限公司(臺中市)

檢驗日期：111/06/08

檢驗員：陳子瑜

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs) : 0.48

[illegible]

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

$$2、抑制率(\%) = (\text{對照組吸光值} - \text{樣品組吸光值}) \div \text{對照組吸光值} \times 100$$

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1)抑制率 $\leq 35\%$ 者：屬合格範圍，無安全疑慮。

(2)抑制率介於35%~45%者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

(3)抑制率 $\geq 45\%$ 者：具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，不建議食用。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應（-）；陽性反應（+）；結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%。

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

